

# DURETE DE L'EAU

Estérel Cote d'Azur Agglomération

Informations : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9\\_de\\_l'eau](https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l'eau)

Lien vers site du Ministère : <http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable>

Dureté de l'eau (titre hydrotimétrique) mesuré uniquement sur les productions et analyses P2

Variations au cours de l'année selon la ressource utilisée pour la potabilisation de l'eau

Commune	Secteur (UDI)	Quartier concerné	Installations de production ou de stockage	Date du dernier relevé	Valeur du dernier relevé (°f = degré français)	Intervalle généralement observé* (°f = degré français)
FREJUS	Fréjus Centre	Centre ancien / Tour de Mare / Fréjus plage	Réservoir Bellevue – Ecole Aurélienne	27/05/2021	22,57	15 à 35 (eau moyennement dure)
	Caïs-Capitou	/	Hôtel IBIS Capitou	29/04/2021	20,00	18 à 32 (eau moyennement dure)
	Saint-Aygulf	/	Usine du Fournel	01/04/2021	34,76	20 à 45 (eau dure)
	Saint-Jean	/	Réservoir du Planestel / Bassin du Maraval	06/05/2021	19,97	19 à 43 (eau dure)
LES ADRETS DE L'ESTEREL	Les adrets	/				
SAINT-RAPHAEL	St-Raphaël Centre	Centre / Boulouris / Petit Défend / Valescure bas	Réservoir Saint-Sébastien	04/05/2021	34,24	16 à 38 (eau dure)
	Agay-Anthéor	Valescure haute / Agay / Anthéor / Dramont	Usine du Gargalon (Gratadis)	04/05/2021	18,70	17 à 39 (eau moyennement dure)
	Le Trayas	Le Trayas	Usine de Théoule/mer	09/03/2018	16	16 à 26 (eau plutôt dure)
PUGET-SUR-ARGENS	Puget-sur-Argens	Tout Puget	Usine du Rabinon	06/04/2021	27,10	29,7 à 38 (eau moyennement dure)

<b>ROQUEBRUNE- SUR-ARGENS</b>	Le Village	Village	Usine du Rabinson	06/05/2021	24,99	30 à 37,5 (eau dure)
	Les Issambres	Les Issambres	Usine du Fournel	15/10/2020	37,86	32,5 à 53 (eau très dure)