

Estérel Cote d'Azur Agglomération	Quartier desservi	Date du dernier relevé	Dureté (°f)	Conclusion	Minima enregistré	Maxima enregistré
FREJUS - Centre	Centre ancien / Tour de Mare / Fréjus plage	23-oct.-23	28,86	Eau moyennement dure	27,75	29,36
FREJUS - Caïs-Capitou	Caïs / Capitou	15-nov.-23	19,24	Eau moyennement dure	15,5	19,24
FREJUS - Saint-Aygulf	Saint-Aygulf	16-nov.-23	49,55	Eau très dure	16,34	49,55
FREJUS - Saint-Jean	Saint Jean de l'Estérel / Saint Jean de Cannes	10-oct.-23	21,44	Eau moyennement dure	20,02	21,44
SAINT-RAPHAEL - Centre	Centre / Boulouris / Petit Défend / Valescure bas	13-déc.-23	28,68	Eau moyennement dure	15,7	31,49
SAINT-RAPHAEL - Agay-Anthéor	Valescure haut / Agay / Anthéor / Dramont	10-janv.-24	15,7	Eau moyennement dure	13,2	19,14
SAINT-RAPHAEL - Le Trayas	Le Trayas	9-mars-18	16	Eau moyennement dure	16	16
PUGET-SUR-ARGENS	/	16-nov.-23	29,65	Eau moyennement dure	27,99	29,65
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - Village	Village	12-oct.-23	26,78	Eau moyennement dure	26,78	29,48
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - Les Issambres	Les Issambres	22-déc.-23	32,43	Eau dure	30,41	48,77
LES ADRETS DE L'ESTEREL	Village	10-oct.-23	21,44	Eau moyennement dure	19,74	21,44

La dureté de l'eau, ou teneur de l'eau en calcaire, correspond à la quantité de calcium et de magnésium dissous dans l'eau. Plus cette quantité est faible, plus l'eau est dite "douce" ou "agressive"; plus cette quantité est élevée, plus l'eau est dite "dure" ou "calcaire".

La dureté de l'eau s'exprime généralement en degrés français (°f) :

- 0 à 6 °f : eau très douce
- 6 à 15 °f : eau douce
- 15 à 30 °f : eau moyennement dure
- 30 à 40 °f : eau dure

Les résultats de l'ensemble du contrôle sanitaire sont consultables sur le site du Ministère en charge de la Santé par le QR code ci-joint

